


DOCTOR BLADE HOLDER

DOCTOR
BLADE HOLDER
DOCTOR
BLADE HOLDER



(주)제이유코리아
JUNG UK KOREA CO.,LTD.

DW 1315 型 HOLDER



DW 1315 型 HOLDER는 거의 모든 장소에서 사용 가능한汎用 BLADE HOLDER로서 종래보다 널리 製紙, 製鐵會社의 機械에 사용되고 있습니다.

微調整나사로 ROLL 표면상태에 확실히 대응할 수 있는 뛰어난 DOCTORING을 약속드립니다.


특징

- ▶ BLADE를 견고하게 하므로 BLADE의 자세가 안정합니다.
- ▶ 微調節나사로 간단하게 ROLL면의 기복에 맞출수가 있습니다.
- ▶ 구조가 심플하고 定期交換品이 없으므로 경제적입니다.
- ▶ 전 부품이 STAINLESS STEEL로 제작되어 특히 耐蝕性, 耐熱性에 뛰어납니다.

구조

- ▶ TOP PLATE와 BOTTOM PLATE의 두 部材로 구성되어 있으며 HOLDER 全長에 걸쳐 微調節나사가 等間隔으로 설치되어 있습니다.


DW 1315-A 型 HOLDER



DW 1315-A型 BLADE HOLDER는 기본적으로 DW 1315 型과 같은 구조이나 그림중의 TOP PLATE 윗면을 DOCTOR BACK에 取付시키는 構造로 특히 높은 線壓으로 사용되어야 하는 ROLL에 적절한 HOLDER입니다.

DOCTOR BACK 側에 微調整 나사가 取付되어 있어서 직접 HOLDER의 TOP PLATE를 누름으로 보다 精度 높은 刃先端調整을 實現시킬수 있습니다.

DW 0513 型 HOLDER



DW 0513 型 BLADE HOLDER는 STRIP 幅 또는 紙幅方向에 柔軟性이 뛰어나며 에어튜브로 인해 운전중에 일어나는 ROLL 표면과 BLADE 先端의 接觸壓의 變化를 감지하고 에어튜브의 機能에 따라 自動적으로 接觸壓을 均一한 狀態로 補正하는 自動刃先端調整機能이 있습니다.


DW 0513 HOLDER는 耐候性, 耐藥品性, 耐熱性이 있어 長期間 사용해도 견딜수 있도록 고려되어 있습니다.

刃先端調整이 안되는 장소에도 設置할 수 있습니다.

특징

- ▶ STRIP幅 또는 紙幅方向의 柔軟性이 뛰어나며 自動刃先端調整機能에 따라 線壓의 變化를 自動적으로 調整합니다.
- ▶ 刃先端調整機能이 불필요하여 셋팅시간이 짧으며 특별한 기능을 필요로 하지 않습니다.
- ▶ HOLDER 만으로 加壓, 開放하는 구조이므로 좁은 곳에도 設置 可能합니다.
- ▶ LODDING PLATE에 取付된 핑거는 하나 하나가 분해되어 있어서 FOREIGN MATERIAL 또는 紙紛등이 낄 염려가 없고 청소가 용이합니다.

DW 0513-A 型 HOLDER




DW 0513-A 型 BLADE HOLDER는 종래의 DW 0513 HOLDER에 強化 PLATE와 微調整 나사를 추가했습니다. 強化 PLATE는 HOLDER 全長에 等間隔으로 取付되어 있으며 STRIP 혹은 紙幅方向의 柔軟性を 잃지 않으면서 STRIP 혹은 종이의 進行方向의 彈性強度를 強化시키므로 인해 DOCTORING 효과를 한층 더 높인 HOLDER입니다. 微調整나사의 設置로 인해 자동 BLADE 접촉조정 기능과 함께 광범위한 調整이 가능합니다.

특징

- ▶ 強化 PLATE의 추가에 의해 STRIP 또는 종이 진행방향의剛性が 높아졌으며 DOCTORING 효과도 향상 되었습니다.
- ▶ 자동 BLADE 조정 기능에 微調整 나사가 채용되어 광범위한 調整이 가능하게 되었습니다. 微調整 나사에는 헐거워지는 것을 방지하는 처리와 脫落 防止 처리가 되어 있습니다.

DW 0514 型 HOLDER



DW 0514 型 BLADE HOLDER는 ROLL 회전에서 받는 힘을 HOLDER 支点에서 받도록 支点의 위치를 바꿈으로 해서 DW 0513 型에 비해 높은 TOUCH ANGLE로 사용이 가능하게 되어 DOCTORING 효과가 향상 되었습니다.

특징

- ▶ DW 0513-A 型과 같이 自動刀先端調整機能, 強化 PLATE, 微調整 나사가 장치되어 있습니다.
- ▶ 높은 角度에서의 사용이 가능해졌으며 DOCTORING이 보다 향상 되었습니다.
- ▶ DOCTOR BLADE는 종래의 DW 0513과 共通입니다.

구조

- ▶ STRIP 혹은 紙幅方向에 柔軟성이 있는 LODDING PLATE에 等間隔으로 핑거가 取付되어 있으며 DOCTOR BACK 側에 取付된 핏곳과 핑거를 피곳로트로서 連結하고 있습니다. HOLDER 全長에 피곳로트와並行으로 2개의 에어튜브가 있고 각각에 에어를 공급함으로써 HOLDER의 加壓 開放이 가능합니다.
- ▶ DW 0513-A 型, DW 0514 型은 LODDING PLATE 上에 핑거와 같은 PITCH로 개개로 分割된 強化 PLATE가 더해져, HOLDER 길이방향의 柔軟性を 잃어버리는 일없이 HOLDER의 剛性を 향상시킬 수 있습니다. 그리고 微調整나사를 調節해서 ROLL면의 부분적인 變化에 對應 가능합니다.



JUNG UK ENGINEERING



主生産品



산업기계 설계, 제작

환경기계 설계, 제작

제철 ROLLER제작

I.R.D Balancing



(주)제이유코리아

JUNG UK KOREA CO.,LTD.

경북 경주시 천북면 성지리 491-29

TEL : (054) 774-2353

FAX : (054) 774-2383

780 - 871

취급품목

- ◆ Non-Tex Roll
- ◆ Brush Roll
- ◆ 소음방지용 Roll(P.N.V Roll)
- ◆ 진공 Roll(Vacuum Absorption Roll) System
- ◆ Doctor Brade
- ◆ 산업용 Roll 제작
- ◆ Ceramic Roll
- ◆ 무연탄, 성형탄, 코크스